Cours de pharmacologie PCEM2

Règlements concernant l'utilisation des médicaments

Heriberto BRUZZONI GIOVANELLI CIC – U Paris 7- INSERM U716 Hôpital Saint Louis

Plan du cours

- Prescription:
 - Généralités
 - Le cadre de la prescription
 - Les types d'Ordonnances
 - Les catégories réglementaires de médicaments
 - Les règles de la prescription
 - La prescription en DCI
 - L'observance du traitement et les populations à risque
 - Le Vidal

Généralités

- Le plus (trop ?) souvent, la thérapeutique fait appel à un médicament
- Le médicament est « prescrit » au patient
- On appelle prescription l'acte par lequel un professionnel de santé indique à un malade le(s) médicament(s) qu'il lui conseille (la prescription est un conseil, jamais un ordre!)
- La prescription est un acte médical
- Le médecin détient le monopole de la prescription

Généralités: Prescrire n'est pas une obligation

Choix d'un objectif thérapeutique :

Ex : les hypocholesterolémiants : le taux de cholesterol s'il n'y a pas un risque de pathologie cardiovasculaire Choisir entre un régime, un traitement

• Choix du médicament

Classe pharmacologique

Principe Actif

Spécialité ou générique

Mono ou polythérapie

• Choix de la voie d'administration

Malade (enfant, adulte, état de santé)

pathologie

médicament

- Choix de la posologie
- Choix de la durée de traitement

Généralités

• La prescription est un acte médical; elle engage la responsabilité au niveau pénal, civil et disciplinaire.

• Les médecins détiennent le monopole de la prescription et jouissent d'une liberté de prescription en principe totale (Limitée dans certain cas : médicaments à prescription restreinte).

Dérogations

Chirurgien dentiste (*)

- Sage femme (*)
- Directeurs de LABM (*)
 - (*) Prescription autorisée d'une <u>liste limitée</u> de médicaments

• Vétérinaire: médecine animale

La délivrance des médicaments

- le pharmacien possède le monopole de la délivrance des médicaments
- dérogations limitées (îles bretonnes)

Cadre de la prescription

- La prescription des médicaments :
 - suit les règles du code de déontologie,
 - suit les règles du code de la santé publique,
 - règles administratives pour les médecins conventionnés
- Le médecin est libre de ses prescriptions dans le cadre légal
- Les prescriptions doivent être claires et comprises
- La prescription ne doit pas faire courir un risque injustifié
- Le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche personnelle contenant les éléments thérapeutiques

Cadre de la prescription

- La prescription des médicaments se fait sur une ordonnance
- L'ordonnance peut comporter d'autres prescriptions que celle de médicaments :
 - Soins infirmiers, kiné
 - Examens diagnostiques (biologiques, radiologiques...),
 - Hospitalisation
 - Transports
 - Certificats...
 - Consoils diététiques d'hygiène de vie

Cadre de la prescription

• L'ordonnance engage le responsabilité du prescripteur et du pharmacien qui doit contrôler ce qui est écrit (posologie, voie, interactions médicamenteuses).

Responsabilité au niveau pénal, civil et disciplinaire.

L'ordonnance : pour qui ?

- Le malade : support écrit, après une information orale
- Le pharmacien, qui délivre
- Les organismes sociaux
- Doit être: Lisible bien écrit, informatif pour:
 - Une meilleure compréhension
 - Diminuer les risques de surdosage
 - Augmenter l'observance
 - Éviter les refus de délivrances

L'ordonnance : pour quoi ?

• Médicaments remboursables s'il y a une ordonnance.

Ex: Doliprane.

- Médicaments à prescription obligatoire (la plupart) : listes I, II, stupéfiants.
- Médicaments à prescription restreinte
- Médicaments en ATU (nominative ou cohorte)

Les ≠ types d'ordonnances (4 types)

- Ordonnances simples
- Ordonnances sécurisées (ou infalsifiables)
- Ordonnances bi-zones (ALD)
- Ordonnances « de médicaments d'exception »

- Hospitalière
- Régimes particuliers (aide sociale, pensions militaires concerne l'affection mentionnée sur le carnet de soins)

Ordonnance simple

ou

« Classique »

Papier libre ou à en-tête imprimé



BOT MALISAMT-LOVE I, weren Claust Willipffige, TSATS PARIS Codes 10 3 maint 8 : 43 49 (8 (8

Солтесо "Имерто не отполз Одилено. AP-OPERAGEN CIC 9384

International | 11 | 42 49 48 48

Condessable D Dales Co LTD B 1 42 49 94 96

Melaus Baternal MCU-701 D: 7===: LC7 [

8142494737

samueles Makarbala

Zieham Dagribbe (MCU-ZO) Di Barderra DED EDDYI-CI DYAYOLU 8143333346

0: 4 mm s; 0 CCC007 CLLC 81424994 0

Zhanesa ve den sa D. CHANGETT COOKE

lar man Zaha dalama James 2000 AE 8 1 42 49 47 27

ann han kur Maharekesi s

2 mark and 1 Aleman ET TOTAL

B 1 42 49 94 96 managaran Makardada

Code CDADACI 8143499738

particular interest than the standard

Intermed Sakada Chass December CLLU-LEGE 63 81434993 U


harman felder all sharehold

E--W--CODIDT Managonogono Carbona FAOTAOX Access A COME 814349940

Ideapo 8142499297

Ordonnance protégée ou sécurisée (ou infalsifiable) pour les « stupéfiants »

- Numérotation permettant d'identifier le lot d'ordonnances
- Identification du prescripteur préimprimée en bleu, teinte et intensité spécifique, adresse et n°ADELI prescripteur, n° tél. urg.
- Carré pré-imprimé en micro-lettres pour indiquer le nombre de médicaments prescrits
 Produ



Production par entreprises certifiées (liste AFNOR)

Ordonnance bi-zone

Affection Longue Durée (ALD)

1) zone pour les prescriptions en rapport avec la pathologie prise en charge à 100%

2) zone réservée pour les

Identification du prescripteur

l'étiquette du petient est à coller ici

Prescriptions relatives au traitement de l'affection de longue durée reconnue (liste ou hors liste)

(AFFECTION EXONERANTE)

Prescriptions SANS RAPPORT avec l'affection de longue durée

Ordonnances de « médicaments d'exception » (4 volets)

	Cerfa: ORDONNANCE DE MÉDICAMENTS D'EXCEPTION à conserver par l'assuréle
Partie à remplir par le patient	NUMÉRO D'IMMATRICULATION NOM - Prénom General Casage ADRESSE SI LE MALADE N'EST PAS L'ASSURÉID
	NOM Prénom Sexe Date de naissance
Partie à remplir par le specialiste	A REMITUR PAR LE PRESCRIPTEUR Le maisde est-il défenteur d'un cernet médical? OUI NON Si out, présentation de celui-ci En cas de non présentation, moél :
	Médicament presont (Présentation : forme, dosage, voir d'astrestration) Posicipe Durfe du traitement
	La prescription concourt au traffement d'une effection de longue durée, mentionnée au protocole UL ONN G'examen spécial?
	Je soussignéjel, Docteur
	Cache Custification ou thre du prescripteur ou identification du pratician ou de l'établissement Date du nouveau diagnostic (1)
Partie	(7) si prescription initiale hospituliare PARTIE RESERVEE AU PHARMACIEN CACHET DU PHARMACIEN par les vicines par les vicines par les vicines
à remplir par le pharmacien	Mentions obligatoires à réporter sur l'ordonnance
	La fol 18.17 do 18.1.25 protein à l'informatique, aux fictions et aux libertes. La foi met passible d'arrende et los directions pour les données sur de contraction pour les données et de redification de redification pour les données et de redification de re

• Liste I

• Liste II

Stupéfiants

• Médicaments en vente libre (sans ordonnance)

Liste I

- « Substances, préparations et médicaments présentant un risque élevé pour la santé (Toxicité directe, effets secondaires, interactions, marge thérapeutique étroite)
- Identifié par cadre blanc entouré d'un filet rouge



• Liste II

- « médicaments ou produits vénéneux présentant pour la santé des risques directs ou indirects »,
- Identifié par cadre blanc entouré d'un filet vert



Stupéfiants

- « substances à risque toxicomanogène et quelques psychotropes
- Identifié de façon identique à liste I (sauf vétérinaire: dble filet rouge)

- Médicaments en vente libre (sans ordonnance)
 - Médicaments "conseil"(Pharmacien)
 - Médicaments "grand publique"

Prescription: Identification du prescripteur

- Nom, prénom
- Adresse, n° téléphone
- Heures de consultation
- N° d'inscription à la sécurité sociale
- N° téléphone en cas d'urgence (du médecin ou service d'urgence)
- Eventuellement : Qualifications, titres ou fonctions reconnues par le Conseil National de l'Ordre des médecins.

Règles de prescription liste I

- Uniquement sur ordonnance : Papier libre ou à en-tête imprimé
- Identification du prescripteur *
- Date du jour obligatoire
- Identification du patient : nom, prénom, âge, sexe, poids si enfant ou obésité
- Nom du médicament, posologie en chiffres, mode et conditions d'administration (pendant repas), quantité prescrite ou durée du traitement

Si posologie > celle du codex mentionner « je dis bien ...»

Règles de prescription liste I

- Durée de prescription: 1an max, 6 mois si remboursé SS
- 1ère Délivrance limitée à 3mois après rédaction ordonnance
- Délivrance par fraction de 1 mois*
- Nombre de renouvellement doit être indiqué par le prescripteur (limite maximale 1 an) (pas de renouvellement sans mention spéciale)
- Commencer le plus haut possible pour éviter « les rajouts »
- Rayer le reste de la place disponible
- Signature du prescripteur
- *Exception:
 - Contraceptifs : délivrance 12 mois
 - Anxiolytiques : prescription 12 semaines max

Prescriptions liste II

- Uniquement sur ordonnance : Papier libre ou à en-tête imprimé
- Mêmes règles de rédaction que pour la liste I
- Renouvellement de principe pendant 1 an (6 mois si remboursé par la Sécurité sociale) sauf mention contraire (« ne pas renouveler »).





BOTTAL SAMT-LOVE I, weres Claust Williams. TSATS PARIS Codes 10 Standard B : 42 49 48 48

Солтеко "Иментом темпом Симуров. APPERANCES DE 1984

Constant and the D Dales Co LTD B 1 4 2 4 8 8 4 8 4 International State of the In-

Melasa Balgaaj MCU-70] D: 7===: LC7 F 8142494727 samme des Mahardes La

Ziebum Daupilebn (NGU-70) Di Danés de DECENTI-CI OPACOLIU 8143335366

hademades asserts and Michaeliele

Malacan & Broke 0: 0 mm s : 0 CCCOO7 CLLO 814249940

Zhamasgdasa DI CONSTRUCTION OF STREET

legment Zahn skelessen James 2000 de 8142494737

markenbur Meharrheite.

2 market Alexander TOTAL B 1 42 49 94 96 manager and Calendaria

Calcologue and Inform Code CD o Do Cl particular de la contraction d

Información Xachardos Chaque Date of CLU-LC 08 63 81434943 U

harman feldere Michaelert :

1-1----C--W--CADIDT Assessment Carbona FOOTOOA Assess A COLOR 81434994 0

ntanii daarkah

Ideapo 814349347

03 décembre 200 7 Dupond Jean

8 ans 21 KG

- ORACEFAL 500 susp buvable 1 dose matin et soir pendant 7 jours
- DOLIPRANE susp buvable 1 dose toutes les 6 hs
- OTIPAX 1 instillation matin midi et soir



Règles de prescription stupéfiants (1)

- Uniquement sur ordonnance protégée (sécurisée), préimprimées (à la charge du prescripteur ou de l'établissement, obligatoire depuis 1^{er} juillet 1999), datée
- Identification du patient (nom, prénom, sexe, âge)
- Identification de l'ordonnance
- Identification du prescripteur et N°ADELI du prescripteur
- N°FINESS si établissement de soins (ministère de la santé)
- Carré pour inscrire le nombre de spécialités prescrites
- Papier : filigrane ombré avec le motif du caducée
- Un duplicate (pharmacien)

Règles de prescription stupéfiants (2)

- Nom du médicament, posologie et dosage en lettres, mode et conditions d'administration, nombre de conditionnements ou durée du traitement
- Signature du prescripteur sous la dernière ligne, neutralisant le reste de l'espace libre
- Durée de prescription : 7, 14, 28 jours maximum
- Le délai court à date de prescription, doit être présentée dans les 24 heures suivant sa rédaction, sinon sera exécutée que pour durée restante.
 - 14 jours : morphine orale « immédiate », méthadone
 - 7 Jours: morphine injectable, péthidine

Passée 28 jours elle est invalidée

- Pas de renouvellements

GROUPE HOSPITALIER BICHAT-CLAUDE-BERNARD

46, rue Henri-Huchard 75877 PARIS Cedex 18

Téléphone: 01.40.25.80.80 N° FINESS: 750100232



SERVICE DE DERMATOLOGIE

Chef de Service Pr Béatrice CRICKX

Hospitalisation: Tel.: 01.40.25.73.06 Hipital de Jour: Tel.: 01.40.25.73.60

Bareau des rendez-vous de consultation :

Tél.: 01.40.25.82.40 Accueil de la consultation : Tél.: 01.40.25.84.26

N° Adeli:



Date: 03 décembre Nom et Prénom du patient :

Age:

Paeme

4 rue Gabriel Péri

Le Kremlin-Bicêtre

SKENAN gélules dosées à trente et dix milligrammes

Une prise de trente et dix milligrammes (quarante milligrammes) matin et soir pendant vingt huit jours.

Signature:

GROUPE HOSPITALIER BICHAT-CLAUDE-BERNARD

46, rue Henri-Huchard 75877 PARIS Cedex 18

Téléphone: 01.40.25.80.80 N° FINESS: 750100232



SERVICE DE DERMATOLOGIE

Chef de Service Pr Béatrice CRICKX

Hospitalisation: Tel.: 01.40.25.73.06 Hipital de Jour: Tel.: 01.40.25.73.60

Bareau des rendez-vous de consultation :

Tél.: 01.40.25.82.40 Accueil de la consultation : Tél.: 01.40.25.84.26

N° Adeli:



Date: 21 décembre Nom et Prénom de patient :

Age:

Bisenne

4 rue Gabriel Péri

Le Kremlin-Bicêtre

En complément de mon ordonnance du trois décembre 2007, SKENAN gélules dosées à dix milligrammes Une prise de dix milligrammes matin et soir pendant quinze jours.

Signature:

Les médicaments à prescription restreinte

- les médicaments réservés à l'usage hospitalier
 - la prescription est rédigée par un médecin hospitalier et la délivrance est effectuée par un pharmacien hospitalier
 - Ces médicaments sont disponibles à la dispensation pharmaceutique hospitalière externe (D.P.H.E.)
- les médicaments à prescription initiale hospitalière
 - la première prescription doit obligatoirement être faite par un médecin hospitalier, son renouvellement par n'importe quel praticien.
 - Les médicaments sont disponibles dans les pharmacies de ville (ex. les médicaments anticholinestérasiques indiqués dans la maladie d'Alzheimer)

Médicaments à prescription initiale hospitalieres (PIH)

Caractéristiques de prescription

Liste I

Obligation d'une première prescription hospitalière

Modifications du traitement au niveau hospitalier

Renouvellement possible par un médecin de ville

Délivrance pour un mois dans les pharmacies de ville

Ordonnance bi-zone

Médicaments spécialisés

Interféron a2a: Laroferon®, Roferon®, Introna®

Antirétroviraux

Immunosuppresseurs: Prograf®, Rapamune®

Anticholinestérasiques : Aricept® donepesil (Alzheimer)

Identification du prescripteur
Docteur M.J. SOAVI

Service des Maladies infectieuses et Tropicales HOPITAL SAINT ANTOINE 184, rue du Fg Saint-Antoine 75571 PARIS Cedex 12 Identification du malade
MAU.. Ma..
04 juin 1962
59 kg

Prescriptions relatives au traitement de l'affection de longue durée reconnue (liste ou hors liste)
(AFFECTION EXONERANTE)

10 / 12 / 2007

- RETROVIR 300 1 cp 3 fois par jour
 - EPIVIR 150 1 cp 2 fois / jour
- CRIXIVAN 400 2 cps 3 fois par jour
 - TRIFLUCAN 50 1 gel /jour
 - BACTRIM faible 1 cp /J

1 mois AR 3mois



Prescriptions SANS RAPPORT avec l'affection de longue durée (MALADIES INTERCURRENTES)

Les médicaments à prescription restreinte

- les médicaments nécessitant une surveillance particulière
 - la prescription est subordonnée à une surveillance biologique (ex numération sanguine, NFS carnet de surveillance) en raison d'une toxicité particulière
- les médicaments nécessitant une compétence particulière
 - l'ordonnance est « une ordonnance de médicaments
 d'exception » Si la prescription n'est pas rédigée sur ce document, le médicament ne sera pas délivré

Médicaments nécessitant une compétence particulière


Ordonnance de médicaments d'exception » Si la prescription n'est pas rédigée sur ce document, le médicament ne sera pas délivré

Nécessite une compétence particulière

Prescription par un spécialiste

Ex: Modafinil Modiodal® (narcolepsie, neurologue)

Erytropoyetine recombinante



Prescription en DCI Dénomination Commune Internationale

- S' affranchir des variations commerciales,
- Effort (éventuel) payant à long terme
- Sécurité sur le principe actif prescrit (associations redondantes, international, etc...)
- Politique des génériques

Prescrire en DCI

- Principe actif
- Forme moléculaire: fraction active (acide, base), dérivé (sel, ester)
- Dosage en principe actif, ou en équivalent pour un dérivé
- Voie d'administration et forme thérapeutique,
- Posologie, mode d' emploi
- Si plusieurs principes actifs: DCI et dosage pour chacun

Médicaments sous ATU

Caractéristiques de prescription

- Autorisation délivrée par l'AFSSAPS
- Utilisation ou importation de médicaments n'ayant pas d'AMM
- Validation de l'indication thérapeutique et de la posologie par un groupe d'experts
- Efficacité fortement présumée
- Traitement des maladies graves sans alternative thérapeutique

ATU nominative: - médecin traitant hospitalier

- sous sa responsabilité

- dans le cadre de l'indication thérapeutique

de cohorte : - mise à disposition du médicament avant AMM

- précède obtention de AMM

Antirétroviraux et anticancéreux

Prescription à Populations particuliers : Sujet Agé

Une pharmacocinétique modifiée ou d'une diminution des réponses homéostatiques :

- Parfois de modifications dans la vitesse de résorption
- Masse corporelle maigre et eau corporelle réduites (absolue et relative)
- Diminution de l'albumine qui fixe de nombreux médicaments
- -Changements dans les réactions de phase I par le système microsomal (oxydative mixte)
- -Maladies qui affectent la fonction hépatique (insuffisance cardiaque congestive) plus fréquentes
- -Diminution "naturelle" de la capacité fonctionnelle du rein (donc d'élimination) très importante

Comme l'enfant et la femme enceinte peu représentés dans les essais clinique

Mais surtout joue la poly pathologie qui conduit à la poly médication (effets indésirables, risque interactions)

CONSIDERATIONS PRATIQUES DE LA PRESCRIPTION GERIATRIQUE

- 1) Noter soigneusement les antécédents de prise de médicaments.
- 2) Ne prescrire que pour une indication spécifique et rationnelle.
- 3) Définir un objectif au traitement, puis débuter avec des posologies faibles et adapter la posologie à l'effet désiré..
- 4) Maintenir une attention toute particulière en ce qui concerne les réactions et interactions médicamenteuses.
- 5) Simplifier le schéma d'administration autant que possible.

Utilisation du VIDAL

Autres guides de médicaments DOROSZ, etc.

VIDAL

5 index (ou portes d'entrées)

- la dénomination du médicament telle que définie à l'article R5000 du CSP, accompagnée du dosage et de la forme, telle qu'elle figure dans l'AMM
- le nom du (ou des) principe(s) actif(s)
 exprimé en DCI ou DCF (Dénomination Commune
 Française) ou appellation traditionnelle.

VIDAL (2)

5 index (ou portes d'entrées)

le nom de l' (ou des) excipient(s)

• le nom du laboratoire exploitant le médicament

la classe pharmacothérapeutique

VIDAL (3)

- VIDAL® reprend le RCP (Résumé des Caractéristiques du Produit) délivré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) ou l'Agence européenne du médicament (EMEA) lors de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) rectificatif de chaque spécialité pharmaceutique.
 - L'ensemble des monographies est mis à jour selon les rectificatifs publiés par l'AFSSAPS ou l'EMEA
 - VIDAL ajoute le prix du médicament, le CTJ, l'admission au remboursement et l'agrément aux collectivités.
 - Les RCP de certains médicaments, qui ne diffèrent que par la forme pharmaceutique, la présentation et/ou le dosage, peuvent être regroupés dans une seule monographie. Dans ce cas, il n'y a pas réduction de l'information mais mise en commun des informations identiques.

VIDAL (4)

- Dénomination
- Forme
- Composition
- Indications
- Posologie et Mode d'administration
- Contre-indications
- Mises en garde

- Précaution d'emploi
- Grossesse et allaitement
- Effets indésirables
- Pharmacodynamie
- Interactions médicamenteuses
- Présentations
- Renseignements techniques

VIDAL (5)

• Fiche médicament

- Les spécialités médicamenteuses qui ne possèdent pas de monographies (solutés massifs, solutés pour dialyse, conditionnements hospitaliers, génériques spécialités d'automédication et d'homéopathie).
- fiche médicament complète, réalisée à partir des données structurées de la banque de données VIDAL®.
- Même présentation/organisation que pour les RCP

VIDAL (5)

- Monographie section saumon
 - ≠ catégories de produits
 - Accessoires
 - Désinfection
 - Diététique
 - Hygiène
 - Cosmétologie
 - Réactifs et tests
 - Thermalisme.

VIDAL(6)

- Monographie section saumon(2)
 - Dispositifs médicaux (logo CE)
 - De la compresse à l'appareil IRM, en passant par les orthèses de contention.
 - Classés selon des critères de destination, d'invasivité et d'activité.
 - Répartis en 4 classes (I, IIa, IIb, III).
 - Doivent satisfaire à des exigences essentielles (art. R.665-12 du Code de la santé publique)
 - Un organisme habilité (dit notifié) atteste de leur conformité et délivre le marquage CE
 - Les monographies reprennent les principales caractéristiques des produits : présentation, composition, propriété.

VIDAL (7)

• Informations utiles

- Répertoire des groupes génériques de l'AFSSAPS
- Liste indicative des spécialités pharmaceutiques et présentations nouvellement disponibles sur le marché
- Liste indicative des spécialités pharmaceutiques et présentations supprimées depuis le 1/01/2000
- Liste des médicaments supprimés pour pharmacovigilance depuis 1993

VIDAL (8)

• Informations utiles

- Calendrier vaccinal
- Liste indicative des spécialités pharmaceutiques française contenant des produits dopants
- Modalités de prescription et de délivrance des médicaments
- Centres antipoison et centres de toxicovigilance
- Centres régionaux de pharmacovigilance
- Centres d'évaluation et d'information sur les pharmacodépendances
- Associations de malades
- Fiches de transparence et Avis de la commission de transparence

VIDAL (9)

- Interactions médicamenteuses
 - considérées comme cliniquement pertinentes par le groupe de travail ad'hoc de l'AFSSAPS
 - Certains médicaments sont des médicaments récents dont l'ensemble des interactions n'a pu être étudié par le groupe de travail ad'hoc de l'AFSSAPS.
 - D'autres produits sont des médicaments dont les interactions sont à évaluer selon la gravité et l'urgence.
 - Seule l'information officielle diffusée par l'AFSSAPS fait foi.

Résumé : Les catégories réglementaires de médicaments

Liste I

- « Substances, préparations et médicaments présentant un risque élevé pour la santé (Toxicité directe, Effets secondaires, Interactions, Marge thérapeutique étroite)
- Identifié par cadre blanc entouré d'un filet rouge

Liste II

- « médicaments ou produits vénéneux présentant pour la santé des risques directs ou indirects »,
- Identifié par cadre blanc entouré d'un filet vert

Stupéfiants

- « substances à risque toxicomanogène et quelques psychotropes
- Identifié de façon identique à liste I (sauf vétérinaire: dble filet rouge)

Règles de délivrance

	Stupéfiants	Liste I	Liste II
	Ordonnance sécurisée	In diff.	órant
Posologie et nombre d'unités		Indifférent	
	En lettres	En chiffres	
	Non	Non Renouvelable	Renouvelable x fois
Renouvellement	renouvelable	sauf mention	(< 12 mois)
		'à renouveler x fois'	sauf interdiction
	28 j (sauf IV)		
Validité de la prescription	Chevauchement interdit sauf mention 'en complément de '	3 mois après rédaction Limitée à 12 mois	
Quantité délivrée	Pour 7 à 28 j selon les		30 jours
	produits	30 jours	Contraceptifs 3 mois
Destinée de l'ordonnance	Conservée par pharmacien Copie au malade	Conservée par le malade	

Liste des stupéfiants

Stupéfiant ou toxicomanogène : Risque de créer une dépendance Pas de renouvellement à partir de la même prescription

Durée de prescription				
	Analgésiques Anesthésiques	fentanyl inj, alfentanil, sufentanil, ramifentanil		
7 jours	Antalgiques	morphine amp, dextromoramide <i>Palfium</i> ®, oxycodone <i>Eubine</i> ®, pentazocine <i>Fortal</i> ®, péthidine <i>Dolosal</i> ®		
14 jours	Méthadone	 prescription initiale en centre spécialisé pour 14 jours renouvellement réseau médecin-Pharmacien de ville délivrance maximum 7 jours (quotidienne si nécessaire) 		
28 jours	Morphine Fentanyl	Orale (<i>Moscontin®, skénan®, Kapamol®</i>) injectable (avec système de perfusion) transdermique <i>Durogésic®</i>		

Statuts particuliers de la liste I

durée de prescription limitée

2 semaines : Hypnotiques	Triazolam <i>Halcion</i> ® Flunitrazépam <i>Rohypnol</i> ®	
4 semaines : Hypnotiques barbituriques, Carbamates et Benzodiazépines	Dolson, Atrium, Mépronizine, Noctran, Havlane, Ivadal, Stilnox, Imovane	
12 semaines : Anxiolytiques	Lexomil, Xanax, Tranxène, Urbanyl, Temesta, Seresta Lysanxia	

	TEMGESIC 0,2 mg SL et inj	SUBUTEX 0,4-2-8 mg	
Indications	Douleurs post op et néoplasiques	Tt de substitution	
Liste	1		
Prescription	Max 1 mois		
délivrance	1 mois	1 mois 7 j	
Modalités	Ordonnance sécurisée		

Règles de prescription stupéfiants (2)

- Pas de chevauchement
- Validité de l'ordonnance :

Doit être présentée dans les 24 heures suivant sa rédaction, sinon sera exécutée que pour durée restante. Passée 28 jours elle est invalidée